

**NEU**

CONI DUO

CONI DUO ist ideal für schmale Konferenz- und Schulungstische. Von zwei Seiten ermöglicht CONI DUO einen einfachen und freien Zugang zu Strom-, Medien- und Datenanschlüssen auf dem Tisch. Zusätzlich wird eine absolute Beinfreiheit unter dem Tisch gewährt.

CONI DUO ist im geschlossenen Zustand vollständig in die Tischoberfläche integriert. Wenn Anschlüsse benötigt werden, öffnet man einfach einen der beiden Deckel, steckt die gewünschten Stecker ein und macht den Deckel wieder zu. Dank des Bürsteneinsatzes werden keine Kabel geklemmt. Das harmonische Erscheinungsbild eines „ebenen“ Tisches bleibt gewahrt.

Die Konfiguration der Datenanschlüsse kann bei CONI DUO frei gewählt werden (siehe Custom Module ab Seite 64). Darüber hinaus besteht jederzeit die Möglichkeit, die Steckdoseneinheit schnell und ohne Werkzeug auszuwechseln.

Integrierte Funktionalität und größte Flexibilität also nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für alle zukünftigen Entwicklungen.

Vorteile im Überblick

- Zugriff von 2 gegenüberliegenden Seiten
- Nur ein Tischausschnitt nötig
- In die Tischoberfläche integriert
- Minimale Einbautiefe, robuste Rahmenart
- Integrierter Bürsteneinsatz zum Schließen bei eingesteckten Kabeln

CONI DUO, kurze und lange Ausführung

Wie schon der Name sagt: CONI im Doppelpack. Vor allem bei kleinen Besprechungstischen, die von gegenüberliegenden Seiten mit Energie und Datenanschlüssen versorgt werden.



CONI DUO Einbaurahmen kurz

6-fach: 2 x 3-fach

Außenmaße ca.: 505 x 151 mm

CONI DUO Einbaurahmen lang

12-fach: 2 x 6-fach

Außenmaße ca.: 782 x 151 mm

Artikelnr. | Ausführung

CONI DUO Silbergrau ähnlich RAL9006 **NEU**

6-fach, kurz

911.026 | · Maße ca. 505 x 151 mm

12-fach, lang

911.025 | · Maße ca. 782 x 151 mm



CONI DUO Weiß ähnlich RAL9010 **NEU**

6-fach, kurz

911.028 | · Maße ca. 505 x 151 mm

12-fach, lang

911.029 | · Maße ca. 782 x 151 mm



3-fach Steckdoseneinheiten für CONI

Stromleitungen und Custom Module sind separat erhältlich. Länderhinweis siehe Glossar.

Artikelnr. | Ausführung

C 3-fach: 2 x Custom Module + Steckdose Strom Länge: ca. 217 mm

Aluminium-Profil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker

	912.002	· 1 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht
	912.009	· 1 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht
	912.016	· 1 x Schweiz / CH Steckdose, schwarz, um 0° gedreht
	912.0055*	· 1 x Italien / Schutzkontakt Kombination, schwarz, um 35° gedreht
	912.0080	· 1 x UK 3,15 A einzeln abgesichert, mit Kinderschutz, schwarz, um 90° gedreht


C 3-fach: 1 x Custom Modul + Steckdosen Strom Länge: ca. 217 mm

Aluminium-Profil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker

	912.003	· 2 x Schutzkontaktsteckdose, schwarz, um 35° gedreht
	912.010	· 2 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht
	912.015	· 3 x Schweiz / CH Steckdose, schwarz, um 0° gedreht
	912.037*	· 1 x Schutzkontaktsteckdose, schwarz, um 35° gedreht, · 1 x Schweiz / CH Steckdose, schwarz, um 0°, gedreht
	912.045	· 2 x UK 3,15 A einzeln abgesichert, mit Kinderschutz, schwarz, um 90° gedreht


C 3-fach: 1 x Custom Modul + Steckdosen Strom schwarz und rot Länge: ca. 217 mm

Aluminium-Profil eloxiert; Stromeingang: 2 x 0,1 m Leitung (schwarz und rot) und GST18i3 Stecker (schwarz)

	912.023*	· 1 x Schutzkontaktsteckdose, schwarz, um 35° gedreht · 1 x Schutzkontaktsteckdose, rot, um 35° gedreht
--	----------	--


3-fach: 2 x CAT5e + Steckdosen Strom Länge: ca. 217 mm

Aluminium-Profil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker

	333.1008	· 2 x Schutzkontaktsteckdose, schwarz, um 35° gedreht · 2 x CAT5e RJ45, Frontseite: Buchse / Rückseite: Buchse
---	----------	---


3-fach: Steckdosen Strom Länge: ca. 217 mm

Aluminium-Profil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker

	333.1007	· 3 x Schutzkontaktsteckdose, schwarz, um 35° gedreht
---	----------	---


C 3-fach: 3 x Custom Module Länge: ca. 217 mm

Aluminium-Profil eloxiert; ohne Stromanschluss

912.000	· ohne Steckdosen
---------	-------------------



Artikelnr. | Ausführung

U C 3-fach: 1 x USB Doppel-Charger (5,2 V / 2,15 A) + Custom Module + Steckdosen Strom Länge: ca. 217 mm

Aluminium-Profil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker

	912.0167	· 1 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht · 1 x USB Doppel-Charger (5,2 V / 2,15 A), 1 x Custom Modul
	912.0156	· 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht · 1 x USB Doppel-Charger (5,2 V / 2,15 A)
	912.0171	· 1 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht · 1 x USB Doppel-Charger (5,2 V / 2,15 A), 1 x Custom Modul



* Keine Lagertypen

6-fach Steckdoseneinheiten für CONI

Stromleitungen und Custom Module sind separat erhältlich. Länderhinweis siehe Glossar.

Artikelnr.	Ausführung		
6-fach: 5 x Custom Module + Steckdose Strom Länge: ca. 356 mm C			
Aluminium-Profil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker			
912.004	· 1 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
6-fach: 4 x Custom Module + Steckdose Strom Länge: ca. 356 mm C			
Aluminium-Profil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker			
912.005	· 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
912.011	· 2 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
912.017	· 3 x Schweiz / CH Steckdose, schwarz, um 0° gedreht		
6-fach: 3 x Custom Module + Steckdose Strom Länge: ca. 356 mm C			
Aluminium-Profil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker			
912.006	· 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
912.012	· 3 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
912.018	· 4 x Schweiz / CH Steckdose, schwarz, um 0° gedreht		
912.022	· 3 x UK 3,15 A einzeln abgesichert, mit Kinderschutz, schwarz, um 90° gedreht		
6-fach: 2 x Custom Module + Steckdose Strom Länge: ca. 356 mm C			
Aluminium-Profil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker			
912.007	· 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
912.013	· 4 x Frankreich / UTE Steckdose, mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
912.019	· 5 x Schweiz / CH Steckdose, schwarz, um 0° gedreht		
912.035*	· 1 x Schutzkontaktsteckdose, schwarz, um 35° gedreht · 3 x Schweiz / CH Steckdose, schwarz, um 0° gedreht	 	
912.0221	· 4 x UK 3,15 A einzeln abgesichert, mit Kinderschutz, schwarz, um 90° gedreht		
6-fach: 1 x Custom Modul + Steckdose Strom Länge: ca. 356 mm C			
Aluminium-Profil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker			
912.008	· 5 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
912.014	· 5 x Frankreich / UTE Steckdose, mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
912.021	· 4 x UK 3,15 A einzeln abgesichert, mit Kinderschutz, schwarz, um 90° gedreht		
6-fach: 3 x Custom Modul + Steckdose Strom schwarz und rot Länge: ca. 356 mm C			
Aluminium-Profil eloxiert; Stromeingang: 2 x 0,1 m Leitung (schwarz und rot) und GST18i3 Stecker (schwarz)			
912.024	· 1 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht · 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, rot, um 35° gedreht		
6-fach: 2 x Custom Modul + Steckdose Strom schwarz und rot Länge: ca. 356 mm C			
Aluminium-Profil eloxiert; Stromeingang: 2 x 0,1 m Leitung (schwarz und rot) und GST18i3 Stecker (schwarz)			
912.025	· 2 x Schutzkontaktsteckdose, schwarz, um 35° gedreht · 2 x Schutzkontaktsteckdose, rot, um 35° gedreht		
6-fach: 6 x Custom Modul Länge: ca. 356 mm C			
Aluminium-Profil eloxiert; ohne Stromanschluss			
912.001	· ohne Steckdosen		
6-fach: 1 x USB Doppel-Charger (5,2 V / 2,15 A) + Custom Module + Steckdosen Strom Länge: ca. 356 mm C U			
Aluminium-Profil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker			
912.0168	· 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht · 1 x USB Doppel-Charger, 3 x Custom Module		
912.0169	· 3 x Schweiz / CH Steckdose, schwarz, um 90° gedreht · 1 x USB Doppel-Charger, 3 x Custom Module		
912.0172	· 2 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht · 1 x USB Doppel-Charger, 3 x Custom Module		
912.0280	· 2 x UK 3,15 A einzeln abgesichert, mit Kinderschutz, schwarz, um 90° gedreht · 1 x USB Doppel-Charger, 3 x Custom Module		

Artikelnr. | Ausführung