

Produktdatenblatt

Artikelnr. 92.030.1053.1

Verteiler GST18i3V 2P1T V SW

T-Verteiler GST18i3, 3-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge, 250 V, 20 A, Kodierung
Farbe schwarz



Artikelnr.	92.030.1053.1
EAN	4015573369399
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE

Ausführung

Polzahl	3
Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Befestigungsmöglichkeit	nein
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	T-Verteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	44 mm
Breite	28,2 mm
Höhe	43 mm

Klassifikation

ECLASS 8.1	27440603: Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 5.0	EC002567: Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002567: Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 3.0	

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE

Ausführung

Polzahl	3
Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Befestigungsmöglichkeit	nein
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	T-Verteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	44 mm
Breite	28,2 mm
Höhe	43 mm

**Klassifikation**

ECLASS 8.1	27440603: Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 5.0	EC002567: Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002567: Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 3.0	



Technische Zeichnungen

Teil-Nr./part number 92.030.1053.0
Farbe/colour weiß/white
Typ/type 55T1813V 2P1T V WS
Farbe/colour schwarz/black
Typ/type 55T1813V 2P1T V SW

<p>Wieland Electric AG 73473 Heimenkirch Postfach 10 15 50 07141</p>		<p>Wieland Electric AG 73473 Heimenkirch Postfach 10 15 50 07141</p>	
<p>Wieland Electric AG 73473 Heimenkirch Postfach 10 15 50 07141</p>		<p>Wieland Electric AG 73473 Heimenkirch Postfach 10 15 50 07141</p>	

VERTEILER_T_FORM
 Distribution block
 250V AC 30A